



CE
2032

Златна Панега Цимент - АД
5760 с. Златна Панега, България
www.titan.bg
09 CPR 11NB 2032
CPR 19.101
2032-CPR-19.101
EN 197-1:2011

Варовиков Портландцимент СЕМ II/A-L 42,5 R
Цимент за производство на бетонови смеси, строителни разтвори и други.
Експлоатационните показатели са оценени в съответствие с
БДС EN 197-1:2011

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 19.101 CPR

Уникален идентификационен код на типа продукт: СЕМ II/A-L 42,5 R
Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: приготвяне на бетонови, строителни разтвори и други
Производител: „Златна Панега Цимент“ – АД, Адрес: с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул. „Шипка“ №2, тел. 02/8820 152

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: 1+

Хармонизиран стандарт: БДС EN 197-1:2011

Нотифициран орган по сертификация на продукти: CPR 11-NB 2032 от 02.12.2014 г.

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти, състав и композиция, (под-класове)	СЕМ II – R 42,5 R	БДС EN 197-1:2011
Якост на натиск, ранна (2 дни)	≥ 20 МПа	БДС EN 196-1
Якост на натиск, стандартна (28 дни)	$\geq 42,5$ МПа $\leq 62,5$ МПа	
Време на свързване	≥ 60 min	БДС EN 196-3:2005+A1
Обемопостоянство - Разширение	≤ 10 mm	
Съдържание на сулфати (като SO ₃)	≤ 4.0 %	БДС EN 196-2
Съдържание на хлориди	≤ 0.10 %	
Определяне на опасни вещества - Съдържание на водоразтворим хром VI	≤ 0.0002 %	БДС EN 196-10
Топлина на хидратация	npd	БДС EN 196 - 8

Подписано за и от името на производителя от:

с. Златна Панега

Директор Завод:



27 APR 2020

Златна Панега Цимент АД
Ул. Шипка 2, 5760 Златна Панега, България
Телефон: +359 (0) 2 88 20 101, Факс: +359 (0) 2 88 20 201
www.titan.bg
zlatna.panega@titan.bg